PRIX Chaque année, le concours des Sommets d'Or récompense les meilleures innovatons techniques en machinisme agricole, équipements, fournitures et services pour l'élevage.

portunité de valoriser leurs inno-100% pro et de la presse spéciavations auprès de ses visiteurs tions primées les lauréats 2018 et les innova reconnaissance importante. Voici isée. Les Sommets d'Or sont une e Sommet de l'élevage offre aux exposants lauréats l'op-

PERSONNE A MOBILITE PLATEFORME MACHINISME Indner France SAS LEVATRICE POUR



changement d'outil pour les exploilitières des animaux. Il évite le produits légers destinés aux

et les accidents dus aux emanables musculosquelettiques (TMS) silo boudin. Il évite ainsi les trouqui ne peuvent s'équiper d'une dessileuse à poste fixe sur chaque tive à la reprise manuelle, pour les des silos gaine. C'est une alterna concentrés, mais surtout les une vis à double spire. Son syspetites et moyennes exploitations céréales sèches et le mais humide tême de chargement reprend les שמנוטוו מ מוטונב טמ מ פממטוים אנ

> Multi'Spread épand tout type de points AR et télescopique, le godet MULTI'SPREAD Adaptable sur chargeur frontal, 3 obtenu est homogène, ce qui avec les granulés. Le mélange garantit la régularité du semis et teur n'est plus en contact direct l'intégrité des produits. L'utilisa protection anti-limaces.

Beiser Environnement AVEC SONDE CITERNE D'EAU LIB QUIPEMENT

duit à l'autre en toute simplicité. atelier volailles. Il passe d'un pro-Une crosse d'éjection brevetée tations laitières disposant d'un CONNECTER

FICC et De Sangosse

de consommation et maniabilité

trémie emboitée réalise l'incorpobon nombre d'agriculteurs. Une qui mélange les granules antition jugée souvent fastidieuse par limaces et les semences, opera-Emix est une tremie intermediaire MELANGE ANTI-EMIX, SOLUTION POUR LIMACES ET SEMENCES

ration par gravite, respectant ains

chissement de clôtures mobiles d'auges, et un système de franconfiguration transport se fait en son déploiement et sa remise en un quad peut recevoir une série rateur. Le châssis roulant attelé à quelques minutes à un seul opé cinq panneaux dont un central fixe, période estivale. Composée de

SURLOCK FERRURES ET BRIDES



5 tubes de la gamme Autolock (de Adaptables sur les barrières 4 à 2 à 6 m), ces fermetures rapides



Graines Loras

la germination et à la levée. midité dans le sol est profitable séchantes, la régulation de l'hule poids en eau). En situations tion considérables (2 à 400 fois ble (RFU) du sol. Les granules semences d'enherbement et coutés d'absorption-stockage-restitu verts végétaux, il améliore la ce produit est amalgamé aux AQUA est un hydro-rétenteur Connu dans d'autres applications réserve en eau facilement utilisa nydro-adsorbants ont des proprié

> le d bre poc

Solu'nature

BASE DE PROBIOTIQUES COMPLEMENTAIRE A DEFI'FLOR, ALIMENT

plus sen

me Del nm nir, con pris par ficie spé



et protéique de l'exploitation. Les niveaux d'autonomie fourragère ments, AutoSysEl calcule les conseillers). A partir de six donadaptées) et se faire accompagner immediatement visibles. manœuvre et d'amelioration sont rentiel national. Les marges de resultats sont comparés à un réfé nées de stocks et d'achats d'ali (annuaire départemental de tions techniques documentées et tic), trouver des réponses (solu